



Circa la noua, & portentofa Stella; che nell'anno 1604. adi 10.
Ottobre apparse.

CON VN BREVE GIVDICIO

delli suoi significati.

Di Baldesar Capra Gentil homo Milanese studioso d'Astronomia, & Medicina.



IN PADOVA, M.DC.v.
Nella Stamparia di Lorenzo Pasquati.

CONSIDERATIONES ASTRONOMICA


Circa la noua, Seportentofa Stella che nell'anno 1604, adi 10. Ottobre apparfe.

CON VN BREVE GIVDICIO

delli firoi fignificate. .

De Baldelar Capento vangl'homo Wilanes Studiojo d'Affishie and Austrina.

CRACOVIENSIS



IN PADOVA, M. No. V.

Elella Stampana di Lorenzo Palquati.



Al Molto Illustre Signor Zio, & Patrone Osseruandis.

IL SIGNOR GIO: ANTONIO DALLA CROCE.





ON altrimente, che Elia, quale nel deserto elleuando l'ochi al Cielo, solea- si dolere d'essere rimaso solò cultore dil vero Iddio, es

conservatore della vera religione; io nel deserto di questo mio voluntario essilio dalla patria più volte mi son condoluto,

A 2 cre-

credendomi per la cecita de nostri tempi ef sere solo amatore, es defensore delle scien tie matematiche contro dell'ignoranti calumniatori. Mà finalmente si come dal la Divina bontà fu ad Elia risposto, che si douesse consolare poscia che non era solo vero fedele, hauendosi Iddio reservati sette milla homini, che non si erano contaminati nella idolatria dell'Idolo di Baal, cosi io mi persuasi non essere solo protettore delle mathematiche frà tutte le scientie certissime, & massime ricordandomi io, quasi come per nube hauer V.S. per Zio, net quale rispondono à colmo tutte le viriu, es il desiderio insieme, che li virtuosi syno essaltati . Consolato adonque per questo fui più ardito in prenderel impresa di parlare di si monstruoso portento, et in parte ancora di rifiutare quello era flato proposto contro li mathematici: accio poi confacrando questo, à benehe picciol frut 10, de miei studij à V. S. potessi darmeli à conoscere per Nipote & fedele seruito re.

re Vengodunque à pregarlo voglin benignamente ricenerlo come dalle mani di chicordialmente l'ama, il che facendo mi dara animo di apparechiare alla giorna ta maggior cosa di questa. Non tralasciero gia di dire, che se si considera la persona, à chi quest'operetta è dedicata, ouero se si considera la materia di che tratta douea per ogni ragione esser descritta in lingua latina come più eccellen te et degna; mà perche chi oppose alla ma thematiche scrisse in nostra materna lin gua forsi à fine di mettere apresso li igno ranti questa scientia in sospetto, già che nelle persone scientiate non potea cadere tal dubio; però V.S. mi hauerà per iscuso, se wolendoche ogniuno conoschi le op positioni fatte esser di niun rilieuo bò io ancorascritto in lingua volgare. Et per che io riconosco in lei quella humanità et sincerità, che in tutti li suoi antesessoririsplendea non saropiù lungo in offerirle queste mie fatiche, oin escufarmi C018di qualche mia imperfettione, ma humilmente basciandoli le honorate mani, li pregaro da Nostro Signore il colmo dil vero bene. Di Padoua alli 16. Febraio. ta magrior cofa di ouesta: 10 1:8081 sciero qua di dire, che le se considera la persona à chi quest operetta è dedicates overo fe li considerala materia di che traita doued per ogni ragione esser de-Di V. S. molto Illustre te et degna ; ma perche chi oppose alla ma themanche feriffe in nostra materna in Nipote & Servitore Affettionatissimo. nelle persone scientiare non poten cadero ral lubio, però V.S. mi banera per iscuor od ousilie min in Baldefar Capra. ancora fritto in lingua volgare. Et per che lo viconosco en les quella humanita. et sincerna, che en estitti suoi enteros formal lender now is più lungoin offeside quefte mie fanche, oin chafarm

Con-

CONSIDERATIONE

ASTRONOMICA

Circa la Stella noua

dell'anno 1604.



ENTRE io dubiofo andauo penfando se à me conuenisse scriuere qual che cosa, di questa portentosa & non più osseruata ascititia Stella, che nel

mese d'Ottobre dell'anno 1604, apparse; mi s'appresentauano molte ragioni, chi mi persuadeuano à farlo, per che hauendo sostenuto tante fatiche, vigilie, & in commodi si del corpo come della mente per diligentemente osseruarla, & conoscere il suo uero loco, & natura, hauendo ancora fatte non poche spe se in fabricare instromenti per tale operatione; mi parea cosa conueniente ancora mostra-

strare alliamici & altri che consapeuoli era no delle mie fatiche, che non erano state ge tate aluento, ma mi haueano arrecata& con tentezza & utilità, hauendomi confirmato in quella opinione, che molte uolte in altri legendo soleuo amirare. Ma dall'altra parte mi atteriua il uedere si acerba contraditio ne tra li Philosophi naturali, & mathematici: volendo questi, che la maggior parte delle comete, & tutte le simili Stelle si generino nel Cielo si stellato, come delli altri pianetti, & quelli negando al Cielo ogni alteratio ne persistono nella loro opinione, che si ge nerino nella parte ellementare; credendo fare graue scorno ad Aristotele se contra la sua opinione alcuna cosa admettessero, come più non conuenisse ad un Philosopho na turale l'inuestigare le cause delle cose, che il diffendere l'opinione del suo maestro, & mas sime in cosa già confirmata due uolte & dili gentemente osseruata. Mentre dicò ero di questo fra me dubioso, hauendo ueduto che l'Eccellentissimo Sig. Galileo nelle sue dotte lettioni, che di questa Stella alli giorni pas sati publicamente sece, non hauea uoluto apertamente dechiararsi circa il tempo dell'apparitione di questa Stella; ne circa il loco qual

doural'autore arrecarsi ad ingiuria, che io li uadi essaminando li suoi noui theoremi; anzi dourà lui all'incontro essaminare queffi miei scritti, & se ui trouasse cosa degna di correttione benignamente auisarmene, che

io sempre sarò pronto mutar parere.

Sarà adonque l'intention mia prima con siderar il tempo dell'apparitione proposto dall'autore con le altre circonstanze, poi de terminare quale sij stato il uero tempo della prima apparitione; indi mi conuertirò à cosiderare quello, che contro le paralassi, hà in trodotto, à benche for di proposito; il che sij detto con pace dell'auttore, co questo toche ro anchora alcuni lochi nelli quali mi pare degno di annotatione. Et finalmente non lascierò suspeso il lettore, ma con quella mag gior diligentia, che sin hora hò potuto osseruare, fi quando questa stella era occidentale, come hora orientale, proponerò chiaramente il suo loco si in rispetto dell'ecliptica, come all'vniuerso; & per conclusione sogiungero qualche cosa circa li effetti che può portendere.

Propone adunque questo autore, che que sta stella su osseruata nel mese di ottobre del anno 1604. alli 8. di incirca nel 18. grado del

del sagittario. Intenderia volontieri doue si riferisca quella particola in circa, poiche si può attribuire si alli 8. giorni, come alli 1 8. gradi, & attribuendola alli 8 giorni faria pro posta troppo indeterminata, conciosia che ta to potea dire, che apparse vn giorno di ottobre, se ancora s'attribuisce alli 18 gradi à me pare pure gran generalità: ma forse mi rispo derà, che non effendo astrologo, non hà offeruato, & per questo non può sapere il vero giorno della prima apparitione, ne più preciso loco di quello è stato publicato da chi hà osseruato; il che volontieri li è concesso, già che come per li suoi scritti si vede non troppo cura le cose mathematiche. Non si lieue farà gia certo questo mancamento nell'Eccellentiss: Sig. Galileo, quale nelle sue lettio ni si bellamente confuse l'ottauo giorno con il nono, & décimo, che non fù possibile sape re se questa Stella apparse alli 8. alli 9. ouero alli 10. cosa che si douea pure diligentemen te descriuere; sicome propose ancora il loco rispetto all'ecliptica senza alcuna precisione. Mavenédo hormai alla determinatione del giorno nel quale primieramente apparfe; dico che secondo il costume mio (che era di of seruare ogni giorno si le Stelle erranti come

le fiffe) volendo ridurmi con il Sig. Simon Mario Alemano mio cariffimo Maestro in questa professione, & il Sig. Camillo Sasso gentil'huomo Calabrese, il giorno dieci di Ottobre, ad offeruare Marte, Gioue, & Satur no, mentre io preparauo vn mio quadrante per pigliare certe altezze d'alcune stelle fisse per hauere l'eleuatione del Polo di Padoua, li Signori sopradetti si conferirono à vedere li sopradetti Pianetti, & mentre il Sig. Simo. ne fra di se sospeso staua mirando la noua Stella, che fori del folito con Marte & Gioue facea quasi vna linea perpendicolare, ecco che il Sig. Sasso leuo la voce (se ben homo inesperto delle cose astrologiche) dicendo che stella è quella non più da me veduta; all'hora il Sig. Simone venne verso di me gridado, habbiamo vna noua Stella; mi conferij al lo co, & apertamente vidi vna Stella nel colore, & grandezza in tutto simile à Marte, che pri ma iui non era, il che à me constana apertamente, hauendo il giorno ottauo, & li antece denti sempre à talhora offeruato li sopradetti Pianetti, & particolarmente hauendo alli tre di Ottobre offeruata vna Stella della quar ta grandezza, che da Marte distaua solo per 49. minuti; si che subito feci congiettura que ita

Aa Stella effer generata dal giorno nono findalli diece: ma poscia che nel giorno noue fù il tempo nubiloso, si che non si poteano vedere de stelle, seguita vna cosequenza, che chiunque dice, essers scoperta questa noua Stella qui in Padoua avanti il giorno decimo apertamente s'ingana. Doppò adunque ve duta questa Stella, & l'istessa sera anco osseruata pigliando certe distanze frà alcune stellefisse, come à suo loco diffusamente dirò. per cinque giorni cotinui per le intermitten ti, & continue pioggie fù impossibile il veder la, alli 15. di Ottobre finalmente si fecce sere nità, si che sì puote vedere la sopradetta Stel 4a, quale apparue di più grandezza, cioè come Gioue, & alquanto più, il cui colore, se Ben ritenea del Martiale, hauea pure molto del Giouiale, & sopra ognistella fissa scintillaua: Da questo si caua non essere totalmen mente vero quello e proposto, che questa Rella si sij di giorno in giorno augumentata; perche se bene il 15. giorno apparue di grandezza maggiore, non mutò però più la fua grandezza, conciosia che se bene approsi mandofi al Sole apparue poco più picciola, no fù che molto sminuisce della sua grandez za, ma perche il lume del Sole alquanto l'of fuscaua,

fuscaua, come aufene in tutte le altre felle di più si scopre falso, che questa stella fosse simile in grandezza à Venere, non superando lei fe non di poco Giouei. Doppo dung; che alli 15. fu di nouo osseruato il predetto portento, andando vn giorno à visitare l'Illustriss: Sig. lacomo Aloysio Cornaro, lo auisai di questa noua & peregrina luce; quale mostro houere gran desiderio di vederla, il giorno credo seguente ritrouandomi ancora în casa sua mi adimando il loco di questaStel la, con la positione, che hauea con Marte & Gioue, allegandoche volea, che l'Eccellentifs: Gafileo la vedesse; ioche sino à quell'hora non haueuo total precisione del loco di questa Stella, li scrissi la sua longhezza in cir ca 18. gradi di Sagittario, & la larghezza in circa doi gradi verso la parte Boreale, & ancolidepinsil sito di Gioue & Marte, che in rispetto della Stella noua haueano. Fraposto poco tempo mi riferì il sodetto Sig., che l'Eccellentiss: Galileo hauea poi veduto la peregrina Stella. Da questo cauasi vna con 'clusione necessaria, cioè che l'Eccellenus: Galileo habbi hauuto il tempo, & il loco di questo nouo portento dall'Illustriss: Cornaro, desche non dimeno no he hà lui fatta altules

cuna mentione nelle sue lettioni. Credo che dalla sopra narrata historia apertamente consti questa Stella non esser stata prima del giorno dieci da alcuno osseruata, già che nel nono non su possibile, che aleuno la vedesse, quando bene si volesse credere, che all'hora

già fosse generata.

Hormai venendo à quella parte doue del le paralassi l'autor nostro parla; notisi, che nel Cap.: 3. volendo narrare l'opinione de mathematici generalmente propone le para lassi; non come li mathematici, che sottilmé te considerano le paralassi secondo la longhezza, & larghezza in rispetto dell'ecliptica, il che nulla dimeno li sij concesso, giache come Philosopho di cotal cose poche intende. Tralasciando poi le paralassi nel cap.4. diffusamente s'ingegna indure li Mathematici in contraditione, perche non potendo lo ro rispondere in che modo in Cielo si facci generatione, in qual modo questa Stella si sij generata, non ci essendo iui contrarietà, per che in tanto spatio di tempo mai si si corrot ta alcuna parte del Cielo, & non potendo ad altri simili questi rispondere, pare che apertamente siano conuinti. A questo se ben si potria lungamente rispondere, come forsi

con altra occasione si farà; basti per hora; che li mathematici con euidentissime demo strationi prouino che questa stella sii nel Ciel Stellato, come già sii superabundante mente di quella dell'Anno 1572, dimostra to dal nobilissimo, dottissimo, & ingeniosissi mo Tychone Brahe. A uoi Filosofi naturali tocha poi il soluere li proposti quesiti, & ritrouar il modo di queste generationi Celesti; come senza dubio farebbe, se hora viuesse, quel prestantissimo & ingeniosissimo Philo sopho Aristotile, quale si diligentemente co sidero tutto quello, che al suo tempo era stato osservato dalli mathematici.

Cominciando nel primo Cap. 6. à parlare diffusamente contra le paralassi chiaramente dimostra non hauer cognitione, in che mo do li mathematici considerino le paralassi circa le apparentie Celeste; & mi marauiglio di tal torte di argumento, quando dice il raggio visuale non passa per il centro dil pianet ta, adonque non si possono osseruare le paralassi. Se questo autore solse essercitato nel la Schola mathematica hauria ueduto apertamente, che le paralasti fannò, che il corpo Celeste appare in altro loco, che non è non solo secondo il suo centro; ma etiamdio con

tutte le parti del suo corpo; hauria ancora imparato non esser tanto difficile l'hauere. il centro di qual si uoglia stella abenche picciola, se ben questo à dir il uero è fori di proposito. Quanto all'essempio della Luna, quando dice che non saria meraui glia se le intersettioni fori del centro della luna in varie parti di essa facessero varii angoli; quasi volesse dire, che le paralassi osseruante dalli mathematici non siano al, tro, che quella differentia, che nella presen te figura si uede G. D., che è la differentia tra E.F., & C.D., cioè la vera differentia delle paralassi osseruata dalli mathematici; laquale abéche nella presente figura sii di qualche consideratione; nulladimeno nel le osseruationi è di tanta piciolezza, che no cade sotto li sensi: hora li mathematici osseruano differentia d'aspetti nella Luna per un grado intiero, & più, & la Luna in Cielo non occupa più che mezzo grado, donde ne eue rebbe, che questa uamatione d'angoli circa il corpo della Luna faria mag gior differentia dil doppio, che non tutta la Luna; il che senza altra demostratione appare inconueniente. Ma gia che bisogna in simili cose uulgate persistere, notisi nella nhaol

Qui si accomodi la Figura segnata.

Quello sogiunge dil centro dil Sole, cre dendo che sii impossibile ritrouarlo per la sua lucidezza, chiaramente dimostra non hauer molto praticato in questa scientia, che certo se ne hauesse cognitione non cre derebbe li mathematici si sciochi, che uo-

lendo

Iendo haueroi centro dil Sole, tentino affifare l'occhii perimezzo delli suoi raggi, ma non essendo questo degno di annotatione tralasciasi, certo che uolendo dalli mathematici imparare, ritronerà facilissimo modo nell'inuestigare il verò centro dil sole. Seguita poil, & dice non potersi sapere; se venere occulta Mercurio, d Mercurio Vene re, & cosi d'ogn'altra stella, per ciò sapere faria di mistieri alle uolte lasciando le ocio se piume, sotto l'aria serena, contemplar quel mirabile artificiò, che non senza causa sù dalla somma bontà d'Iddio auanti li nostri occhii collocato, & cosi si saria reso certo se sii possibile o no, si come secce quel diligentissimo mathematico & offeruatore Simone Mario, quale hauendo ofseruato, che la luna eclipsaua per un'hora continua Marte, non puote se non molo meranigliarsi, mentre io li esponena quelto loco in lingua latina, non essendo lui ben capace della nostra materna, che si riuocas fero in dubio fimili cofe.

Lungo faria il uolere puntualmente esfaminare quella sua demostratione, che nel 2. Cap. 6. conchiude, ma sapend'io che la verità è contenta di poche parole, mi sfor-


C -2 zero


zero, con la maggior breuità possibile, pigliar tutta la forza di quella lua demostratione, &uedere, se è di tanto ualore, che me riti per quella douersi sacrificare cento vitelli, ò se pure, come io credo, è fondata sopra deboli, per non dir falsi principii. Ben volontieri sapria perche non hà proposta la figura di questa sua demostratione, che non hauendolo fatto credendo fosse cosa facile l'intenderla, è degno di scusa; ma se lò hauesse fatto acciò non si potesse totalmente intendere il suo proposito non mi parebbe cosa bona. Proponè adonque per fondamento di questa sua ragione, che due linee da un occhio uscite non ponno tocca re un corpo Spherico se non mentre è postonel zenith, & questo perche solo iui quelle linee possano fare angoli retti con Iclinee tirate dal centro di quel corpo rottondo. Che questo sii falso, cioè che un cor po spherico posto in altro luogo, che nel Zenith, non possi esser toccato da due linee da un'occhio uscite, perche quelle non pos sino fare angoli retti con le linee tirate dal centro di esso corpo spherico; se ben credo non habbi bisogno di molta demostratione essendo contro alli principii di geome tria,

tria, & contro se medesimo, hauendo prima statuito con Euclide, che all'hora una linea tocca il cerchio, quando toccando un punto di quello passa più oltre senza inter secare il cerchio, & le linee tirate dal centro al punto del contatto fanno doi angoli retti, il che se è vero in una parte del cerchio doura esser uero in ogn'altra sua parte. Se ben dicò questo è manifesto, pure ho ra gioua nella sopra notata figura apertamente dimostrare, che non solo stando il corpo spherico nel zenith, ma etiandio in ogn'altro loco puo esser toccato da due linee uscite da un medesimo occhio, potendo quelle fare doi angoli retti con le linee tirate dal centro di esso cerchio, come propositione dimostrata da Euclide. Si pon-1.b.3. ghi adunque il corpo spherico H., & l'oc- propo. chio nel punto B. dal quale si tirino due li-19. nee B.C., & B.E., dico che queste due linee facedo doi angoli retti co le linee dal cetro tirate I.& L., come appare, di necessità to cherano questo corpo spherico H., se be po sto molto lontano dal zenith: il che è uerò non solo quando si uede l'intiera meta del corpo, ma etiandio quando se ne uede una sola portione benche minima, come appa

re nella figura segnata M. Dalche ne segui ta esser falso il fondamento della sua demo stratione. Di più si arguisce esser manise sta falsità, che l'occhio posto nel punto N. non possi mandar due linee, che tocchino essa Euna se non è nell'istessa altezza, che è l'occhio posto nel punto B, essendo che in qual parte si uoglii che sii posto sempre può toccare, & per consequenza far doi ret ti angoli come di sopra sù detto.

Distrutto adunque questo fondamento di necessità cade quel primo corollatio, cioè che non si possi fare l'eclisse solare per fetta se non alli habitanti sotto all' Ecliptica, per che io dico che mediante le paras si si fà l'Eclisse solare perfetta acora à quel li, che non sono sotto all'Ecliptica. Ma io per me non sò che mi dire vedendo che si faccino tante parole per distruere le paralas si, & poi tutto in un tempo si admettino, & si concedino imperòche che altro è l'occhio nel punto B. vedere la totale eclisse, & il medesimo posto nel punto N. non uedere alcuna eclisse, o non totale se non uariar li'aspetti? laqual trariatione non prouiene d'alcuna parte della Luna, ma si ben datutto il suo corpo. Di più mi par merauiglia





uiglia come dicà, che uedendofi la Luna fi dal punto B. come dal punto N. fotto al sole per questo non sia alcuna paralasse; di qui appare, che l'autore non bene intende, che cosa sia paralasse, ne in che modo li me thematici considerino il loco delli pianetti, ò altri corpi celesti: Ben' è uerò, che o. gniuno si quelli che sono in B. come quelli che sono in N. vedono la Luna sotto il so le, ma questo non è il loco considerato da mathematici, quando parlano delle paralassi, perche quelli che sono in B. considerano il loco della Luna nel medesimo punto della estrema sphera con il Sole, in-O., ma quelli che sono in N. consideranno il loco della Luna nell'ottava sphera alquanto più distante cioè in P., & questa è la ragione perche in uarii lochi fi uaria una medesima ecclisse quanto alla sua grandezza. Mà perche queste cose sono si uulgale, che più presto moueranno à riso li mathematici, che le legeranno, che siino degne di più doga inquisicione, no sarà fori di proposito pallare ad altro, se prima hauero notata co sa pur friuola. Dice l'autor nostro in confirmatione delle sue ragioni, che le corone, che intorno ad alcune stelle, alle noste rispendono.

splendono senz'alcun dubio sono poste nell'aria, ilche è verò, pure si uedono in o gui parte similmente. Se hauesse ben con siderato quello che Aristotele adduce come causa di queste corone, certo non haurebbe addotta si deboleragione; poscia che queste corone non altro sono, che una refrattione di lume di quella tale stella nell' humidità dell'aria supposta, & perciò auie ne che queste corone in ogni regione si ue dano, pure che in ogni loco sii l'aria disposta à riceuere questa refrattione, che se auiene come al spesso si uede, che in una parte sia disposta à riceuere cotal refrattione, & in un'altra non sii disposta all'hora tal corona in un loco si uede nell'altro non si uede; & pure quando si vede in ogni loco, non è la medesima corona, ma varia portione dell'aria, si come riguarda colui, che considera tale corona. Al contrario questa stella si scopre in ogni regione ben che molto lontana, dil che io ne son reso certo per lettere da Eccellente persona uenute, & da me con diligentia let te, che in Alemagna si sii scoperta questa stella della medesima grandezza, con li me desimi colori, & nel medesimo loco secondo

do la longhezza, & la larghezza fino quafi nelli minuti: di donde può fare una conse quenza, che le offeruationi delli mathema tici non sono così dubie, poscia che quelli, offernano in Germania si precisamente. conuengono con quelli osseruano qui in Padoual resto perche effect auobal

Dalli predetti principii nel fine del Cap. ne caua una consequenza non conueniente cioè che questa stella non può es sere osseruata da altri, che da quelli à quali è verticale, & purè uole che cadauno la ueda nel medesimo loco; se queste consequenze meritino reprobatione dichilo chi alcuna cosa intende, che io per me non so

se in tal proposito dichi da uero.

Stabilità la sua conclusione cioè che questa Stella si ritroui hella regione ellementare, uedendo effer gran difficoltà il persuadere come questa essalatione calda & secca possi durare sotto il concauo della luna, doue fecondo il parere de Peripaterici è la sphera dil socò; s'affatica nel Cap. 7. in dimostrare, che li ellementi sono permisti, & per ciò statuisce iui essere non simplice foco, ma foco permisto con aria; il che se ben fosse verò non doura ne gare

negare, che si come l'aria, à noi vicina più ritiene della sua natura, che della natura. delli altri ellementi allei permisti, cosi il fo co deue iui ritenere più della sua natura, che non della natura aerea; ne uale che se iui fosse foco attraherebbeà se tutto il caldo delle altre cose, perche essendo iui in materia molto rara, & disgregata, non hà tanta attione alla quale, li altri ellementi reagendo, non possino resistere: se adon que iui è foco se ben permisto, non sò come una essalatione calda & secca, & per co sequenza di parte tenui & sottili possi si lungamente durare. Parmi di più cosa ar dua, quando dice, che l'essalatione calda & secca, che secondo Aristotele sà la galas sia non uà sotto il Zodiaco: per che iui è dissipara; ne sotto li poli, doue l'aria è di contraria natura ma si bene si constituisce nel mezzo, doue sono ancora alcune stelle, che l'attrahono; non credo gia uoglii, che questa essalatione habbi discorso, che se non è, non uedo, perche causa più pre sto non sii attratta dalle stelle del zodiaco. come maggiori, & più copiose: in oltre se la caldezza del zodiaco dissipa l'essalationejnő sò perche sin à quest'hora non hab

bi dissipata questa noua stella, quale non solo è nel zodiaco, ma di più è si vicina al l'ecliptica. Quanto à quello adduce della mutatione della galassia: parmi non si dourebbe si facilmente concludere contro di tanti eccellenti Mathematici, quali han no osseruato & con suoi scritti lasciata memoria, che la detta galassia sempre occupasse le medesime stelle fisse; massime cauando questo dalli scritti di chi forse pocho osseruo tali cose. Anzi parebbe à me che mouendoss con le stelle fisse dourebbe far certolindicio d'altro che di essalatione; il che medesimamente conferma quando la luna ò altro pianeta per quella passa, che niente perdano della sua lucidezza, cosa impossibile da credère se quel circolo fosse realmente una essalatione; mà già che questo è fori di proposito non uoglio cosa alcuna determinare.

Passando l'auttor nostro al modo della generatione di questa stella, statuisce, che sii stata attratta & condensata per la unio ne delli lumi di alcune stelle, ilche se inten de delle stelle sisse; non uedo perche al spesso non se faccino de cotali stelle poscia che queste sempre hanno tra di se il

mede-

medesimo rispetto, & per consequenza de uono hauere la medesima unione de lumi; mà se pure intende della unione de lumi di alcuni pianetti questo è ancò più espres samente falso, non essendo possibile, che cosi immobile si stasse hauendo la sua causa efficiente mobile, & di più essendo uici na al giramento de Cieli, & massime dil Cielo della luna, quale se fosse reale, come è constituito da Aristotele senz'alcun dubio seco la rapiria: di più non vedo, per che facendosi ogni anno simile congiontioni de lumi, non debbino ancora ogni anno produre simili stelle.

Notesi ancora che adducendo la ragio ne perche questa stella scintilli, fra le altre adduce il rapido moto de Cieli, quale ven tilla quel soco, sicome il nostro suol esser smosso, & destato per così dire dalli mantici: se questo è uero, non sò, perche li altri pianetti, che più sono lontani, & vgualmente, anzi che più sono rapiti, non facci no quel tremolamento di lune: à questo agiungasi, che essendosi hora questa stella manifestamente scemata della sua grandezza, douria di necessità hauer in parte perduta la scintillatione, il che non essen-

do anzi scitillando, in tutto come prima, è segno, che non sii essalatione accesa. Ren dendo poi ragione di quelle machie, che nella luna apparono, dice che non sono altro, che vapori, quali in parte dalla luce della Luna sono dissipati, & in parte resistendo, causano quelle machie: voria sape re se mai hà nedute queste machie nel corpo della luna non illuminato; & pure non è verisimile, che all'hora il corpo della luna quasi dil tutto opaco possi rompere & dissare quelli vapori, che disgregati nel corpo lucido della luna, secondo la sua opi nione, saceano le sopradette machie.

Ma per finalmente una volta accostarmi al loco doue debbi apportare quello in simil caso hò osseruato, & con la maggior diligentia possibile annotato; faccio vna consideratione à quella parte del cap. xi. doue parla della duratione di questa stella, & dico come è possibile, che questa Stella essendo vna essalatione, sii stata quasi per vn mese sotto alli raggi solari, & non sii sta ta dissipata da quel lume, se come dice la causa perche la galassia non è sotto al zodiaco, è perche la essalatione iui non ua per essere dissipata dal lume di quelle stel le: dico adunque se il lume di quelle stelle: puo dissipare quella essalatione, per qual causa il lume dil Sole non hà poruto dissipare questo uapore, che facea, & anco ra secondo questi sà questa Stella, & massime essendo senza paragone molto maggiore, io per me non sò se questo si modo di philosophare ouero di burlare.

Et questo sii quanto mi è occorso considerare circa questo discorso, non con animo di oppugnare, ma solo per l'amore di si nobil scientia; con quel poco ingegno che dalla natura mi è stato concesso. A uoi Eccellenti simi Signori professori & perfetti mathematici toccherà il fodamentalme te dissendere si nobil dottrina dalle mani di chi desia luceraria; mi rendo sicuro che non mancheranno, pure tanto è il desso che h) di si nobil scientia, che mi sorza à caramente pregarli non uaglino mancare, acciò questi tali non habbino causa di per sistere più lungamente in questa sua opinione.

Ripigliando adunque il mio ragionamento, come di sopra dissi apparue questa Stella alli dieci di Ottobre in tutto simile à Marte, si nel colore, come nella grandez

za & mirabilmente scintillante; ditcheio quali stupito, non poteno acquietarmi (se bene ero certo per le sopra narrate osseruationi, & se hene ero certificato dal Signor Simone, che in quel loco mai era sta ta osseruata simile Stella) di essaminare di ligentemente tuttilicathaloghi delle Stel le fise; & tuttiliglobi, che alle mie mani potenano perhenire; & pure con questo à: dire il uero, restar du biofo sino alli 15., nel qualgiorno desidso di certificarmi no puo tiespettane l'occasso dil Sole, ma m'ingegnano d'esprimentare se poreno vederla; finalmente fù vilta & osseruata della gradezza di Gioue, ò poco più, che hauca alquanto lasciato di quella rosezza, & risple dea con un colore misto di martiale & gio diale. All'hota scaciato ogni dubio, che io hauea, che quasta Stella fosse delle conosciure Japplicai l'animo ad osseruarla.

ria locale dil sito di questa stella, molte uol se per mezp'hora auanti l'occasso dil Sole sie viedura, se questo alla presenza de moltiamicii Et precisamente alli tre di Nouébre alla presenza del Sig. Paolo Boim dignissimo Syndico, della Vniuersità de Me

dici

dici in Padoua, quale non solo all'horama infinite uolte ancora era interuenuto alle. osseruationi, come quello che sopramodo, di tal scientia è inamorato; su ueduta que sta Stella sopra modo scintillante, mentre; li raggi solari gagliardamete feriano li no-: stri occhii. Finalmente approssimandosi il Sole à questa Stella apparue alquanto più picciola, ilche non credo fosse in tutto per, che hauesse scemata la sua grandezza, mà perche il maggior lume dil Sole incominciaua ad oscurare il minore, sicome circa il fine di Nouembre parte per la presentia dil Sole, parte per le nubi ché circa l'horizote in quel tépo stauano, sù totalmete of fuscato. Si come poi erastato coietturalmé te da me, non una uolta, predetto, che que sta stella circa la festa del nascimento del Nostro Saluatore Giesù Christo, douea di nouo in oriente far mostra dise; cosi apun to sù osseruato nella vigilia di questa sesta, la sua prima apparicione dall'Eccellen tissimo Sig. Galileo; si come quando più fù elleuata, & rimossa idal Sole in tale al tezza, che puote essere osseruata, su con di ligentia, & con instromenti primi d'ogni errore, sino al giorno d'oggida me osser uata,

uata, come sarà ancora permettendo Iddio sino alla sua consumatione. Apparue adun que non già con la sua solita grandezza, come si può vedere apertamente ma si ben fissa nel suo medesimo loco, & punto nel qual'fil'osseruatamentre era occidentale, come pocò più abasso diro, & non mancò scintillante. Ma per mostrate al lettore che non con parole ma con fatti, come hò promesso, fedelmente & precisamente uo glio mostrar il loco di questa Stella incomincierò à dechiarare in che modo, & con quali stelle fisse hò ritrouato si la immobilità di questa Stella come il suo loco secon do la lunghezza & larghezza in rispetto dell'ecliptica. Quando adunque apparue questa noua stella mi rittouai solo vn instromento con quale si potessero pigliare le distanze fra le Stelle, & questo non mol to grande, quale però se fedelmente habbi seruito lo giudicherà il lettore da quello sono per dire, mosso all'hora da si eccellen te nouo spetacolo giudicandolo degno d'vn instromento maggiore, con ogni dili gentia possibile mi feci fabricare vn sestan te alla similitudine delli instromenti del Nobilissimo, & Eccellentissimo Matl.émati-

matico Tychone Brahe; fra tanto però mi seruii del sopradetto instromento sino alli 6.di Nouembre, nel qual tempo fù co pito il sestante. Osseruai adunque la distantia fra questa Stella, & altre due fisse, che erano accomodate vna alla lunghezza, & l'altra alla larghezza; cioè la più luci da del destro piedi del serpentario, & l'altra più lucida del sinistro piedi dil medesi mo; & molte uolte hauendo reiterate le so pradette distantie con ogni diligentia pos sibile, & principalmente mentre non solo la stella noua ma etiam dio le due fisse sopradette erano molto elleuate, & per ciò non patiuano niuna ò poca refrattione; finalmente fatta la suputattione per l'aurea dottrina de triangoli spherici, ritrouai il lo co di questa Stella secundo la sua lunghez za in 17. gradi & 39. minuti di Sagittario, con larghezza verso la parte boreale di un grado & 51. minuto: Hauendo adonque sino alli 6. di Nouembre con il soprascritto instromento osseruato, volendomi sincerare dil loco di questa Stella, & della sua immobilità, cominciai il 6. giorno ad ofservare con il sestante, & ritrovai il medesimo loco pigliando la distantia fra altre Stelle

Stelle più distanti, già che le sopradette per la uicinità dil sole incominciauano ren dersi inosseruabili. Doppo che si è fatta orientale non hò tralasciato d'inuestigare il suo loco desioso di sapere se in tanto lun go spatio di tempo hauea in qualche modo quello mutato; hauendo adunque à questo fine prese le distanze fra la stella no ua, la spica della Vergine, & la lance boreale, fatta la supputatione come di sopra hò detto, ritrouai il loco della Stella noua secondo la sua lunghezza, in 17. gradi con 38.minuti di sagittario, & la larghezza uerso la parte boreale di un grado &49 minuti, Dalche si puo vedere se questa stel la è immobile, & se io fedelmente hò apportato quanto sin qui hò potuto osseruare. Ne credo che alcuno possi prendere dubio, che le osseruationi non siano giuste per quella picciolo differentia, che nel la larghezza si scorgo di doi minuti, & nel la lunghezza di un minuto: posciache que sto puo prouenire ò da qualche puocho di refrattione che hauesse la Stella noua; ò pure perche credendo io non esser dibi sogno di tanta precisione habbi negletti alcuni minuti secondi, che bene si ponno 2 scorgere

scorgere nel mio sestante, per laquale si interuenuta quella differentia, che con ilscrupulosamente pigliare li secon di minu, ti si renderebbe nulla: & questo tanto basti in mostrar il loco di questa stella rispet. to all'Ecliptica; di donde si scorge questa Stella mai hauer mutato loco mà puntual mente fissa esser stata. Nel cui particolare gioua annotare chel' Eccellentissimo Galileo nelle Lettioni volendo prouare che questa Stella fosse immobile addusse hauer osseruato con un suo instromento, che questa Stella sempre fecce una linea retta con la stella lucida della corona boreale, & con la lucida nella coda del cigno, il che non era possibile quando questa stella ha uesse hauuto qualche particolar moto. Io molto sopra dicio hò considerato come habbi potuto addure questo, cioè che questetre Stelle facessero vna linga retta, essendo che più presto formano un triango lo: finalmente conclusi esser più uerisimile, che lui habbi parlato di qualche altra stella, quale realmente fosse in retta linea, ò che io male intesi le sue parole: Ma supponendo che parlasse di due stelle, quali fossero ueramente in una linea retta con a · fcorgere

la noua no èin tutto sicuro l'affermare da questo, che questa Stella fosse immobile perche se bene quando era alquanto elleuata facea una retta linea con le due fisse supposte, uicina poi all'horizzonte per la refrattione, che osseruata era di qualche consideratione, come dirò parlando dil loco di questa Stella in rispetto all'uniuer so, non potea più fare detta retta linea; dal che siepuò scoprire l'incertezza de questiinstromenti con quali fi uogliono misurare queste rette linee. Nulla dimeno io lodo il suo proposito già che con quella mag gior diligentia che il suo instromento com portaua si sforzò ad veile publico di manifestare li accidenti di questa Stella.

Venendo hormai alla dispositione di questa Stella nell'uniuerso, io statuisco, che in niun modo puo essere sotto alla luna nella parte ellementare, come benissimo su dimostrato dall'Eccellentissimo Galileo nelle sue dottissime lettioni, quale disse che questa Stella non hauendo alcuna paralassissi doilea collocare nell'ottaua sphera, il che siè ritrouato uero. Mà io sottilmente se scrupulosamente in quanto è possibile intendo prouocare, che questa Stel-

la per la sua immobilità, scintissatione, & forma, con altri simili accidenti non può essere se non nell'ottaua sphera. Hauendo: adunque di sopra dimostrato, che questa stella ueramente è immobile, ne segue una consequenza che di necessità si debba reponere nell'ottaua sphera fra le altre stelle fisse; perche se fosse nell'aria, che per sua natura è uago & fluctuante, & per il continuo ascenso delle essalationi, saria impossibile, che si precisamente hauesse riser uato il suo loco senza punto mutarlo. Se fosse ancora in alcuna delle sopra poste sphere, come saria nella sphera della Luna, ò di Venere, di necessità si saria mossa al moto di quel pianetta; massime non po nendo, che le stelle si mouino per proprio, & indito moto; ma che siino circondotte dalla propria reale sphera, come uole Aristotele: & il simile si dica quando fosseriposta in alcuna delle altre sphere: di più ue dendosi quella scintillatione in tutto simi le alle stelle fisse, & non al lume delle altre apparentie Celeste, delle quali alcune se bene men paralassi hanno della luna nica te scintillano: hauendo ancora la forma in tutto simile alle stelle fisse, & non di fia

ma acesa; cosa impossibile à credere che potesse auenire ad una essalatione; si caua che non possi essere in altro loco, se no fra le stelle. Ma sopra tutte le ragioni il no hauere questa stella alcuna paralasse, è es uidentissima demostratione, che non posi essere se non fra le Stelle fisse, nel qual loco la paralasse per la sua picciolezza no è sensibile. Di questo ne è inditio l'hauer osseruare sempre le medesime distantie, si quando era vicina all'horizonte, come quando era assai elleuata, nelle quali mai hò ritrouata maggiore differentia, che de cinque minuti, quale proueniua per la refratrione, dil che era inditio, che questi cin que minuti faceano la osseruatione uicina all'horrizonte più breue di quello era qua do alquanto distaua, cosa che è contraria in tutto alla paralasse, quale ne dimostra le distanze uicine all'horizonte maggiori. Adonque seguita dall'immobilità, dalla scintillatione, & forma, dall'effer stata un' mese sotto alli raggi solari, dalla priuatione, d'ogni paralasse, che irrefragabilmente in niun altro loco ne sotto, ne sopra la Luna si possi collocare eccetto nell'ottaua Sphera. Et questo è quanto per hora

mi

mi occoreua dire circa la fituatio di questa Stella nell'uniuerso: douc sogiungero che uoluntariamente hò tralasciato di apportare la figura & geometricamente demoftrare chequesta Stella non habbi alcuna paralasse; perche non essendo ancora peruenuta al meridiano restano à forsi molte osseruationi, delle quali senz'alcun dubio credo al fine di questo portento ne sarà dif fusamente trattato dal Signor Simon Ma rio Franco Alemano, & all'hora uedrano quelli maledici, che lo diffamauano per astrologastro imperito delle cose geometriche, se dissero il uero, ò se pure (come è il solito de maledici) hauendo poca ò nul la cognitione procurauano al torto lacera re la fama altrui.

Hauendo adunque sin hora demostrato, che di necessità bisogna che questa Stel
la sii generata in Cielo, è di mistieri, che
ogniuno s'affatichi, & massime li Philoso
phi naturali, in ritrouar il modo di queste
generationi Celesti, & non cosi ostinatamente persistere in credere, che iui non sia
alcuna alteratione. Io per me non sò explicare questa sorte di generatione, ben
credo che il modo proposto da Aristotele,
che

che conuiene solo alli ellementi, & corpi ellementati, in niun modo possi conuenire à questi corpi Celesti; ma che sii necessario il ritrouare altro modo, con quale si possino saluare questi accidenti: & chi ritrouasse tal modo, il che non credo sii totalmente impossibile, uoglii ingenuamen te comunicarlo, perche da questo line sor tira eterna gloria, non solo apresso di Philosophi, ma etiam dio appresso li Mathematici.

Con questo adonque parmi hauer sodistatto alla mia propositione, hauendo di
mostrato il uero tempo della prima apparitione di questa Stella, che le oppositioni del discorso, non hanno forza di destruere le paralassi; hauendo di più collocata questa stella nel suo loco si risponden
te all'Ecliptica come all'universo. Ma per
che quelli admiranno simili portenti sogliono anco molto desiderare di sapere,
che cosa pronuntino, però no mi sarà gra
ue breuemente qui più presto indure l'ani
me sin qualche pia consideratione, che con
forme al costume delli Astrologi uolere
componere un giuditio determinativo.

F Per

Per poter adonque più facilmente circa Il significati di questa Stella congetturalmente, & senza alcuna superstitione deter minare, mi pare conueniente à questa con sideratione agiugere ancora quella Stella, chel'anno 1572. apparse nel segno di Cas siopeia, perche sù in tutto simile à questa si nella grandezza, come nella situatione nel l'ottaua Sphera, & perche mi pare contenghino in se queste due un certo mistero. poscia che il tempo intermedio tra le apparationi di quelle quasi puntualmente adegua l'età del Nostro Saluator Giesù Chri sto. Considero adunque, che queste due, Stelle locate nella più alta parte dell'vniuerso, cioè nell'ottaua Sphera possono es fere prenuncie di qualche grande, & mirabileuento, & questo non in particolare, ma si bene in universale; il che si puo con fermare se uoremo considerare la sua ismi, furata grandezza che ragionevolmente debbono hauere, apparendoci più grande assai d'ogni altra Stella fissa, con tutta la sua grande remotione. Di più gonsidero, che si come nello nascimento dell'unica Salute Christo apparse quella Stella dalli Magi

Magi osseruata, quale fu pronuntia di tan te ruine alla Giudea, & dalla Conuersione de Gentili alla uera fede; così forsi si puo dire, che queste due stelle siino prenuntie di qualche gran mutatione nell'uniuerso (se bene le stelle non hanno influentia alcuna nelli misterii della religione ma sola significatione') il che si coferma essendo apparsa quella della Cassio peia, nella parte settentrionale acciò li ha bitanti sotto quel loco potessero uedere quel pronuntio di tanta mutatione: ma perche erano certe regioni nella parte australe uerso il polo antartico, che non poteano uedere quell'inditio da Dio manda to, perciò ne appare un'altra horanella parte meridionale, quale prima occidentale, adesso orientale puo a tutti satisfare; cosi che non si loco alcuno, ne uerso il settentrione; ne uerso il mezzo giorno: ne uerso l'oriente, ne l'occidente, che non sii amonito al uedere, che cosa possi euenire. Di più considero, che quella Stella del 1572. fù vicina all'equinottio vernale, qual loco secondo li più sauii, Astrologi so le significare il stato della religione, & que F 2 sta

Raappare uicina al folstitio hyberno, qual loco secondo li predetti Astrologi signisica il stato delli Imperi, & de Regni. Siche applicando io queste cose al nostro propo sito uoglio credere possino essere prenun tie di qualche gran mutatione, si nelle cose della fede, come de Regni, & Imperi, & perche la prima fù alquanto più giouiale per queito credo debbi esser prenuntia di qualche felice stato nella fede Christiana e chatolica di più sicome quella del Salua tore Giesù Christo sù di spauento à Herode Tiranno, & à tutta la Giudea, nulla dimeno insieme insieme predicea la conuer sione de Gentili; così ancora queste pare uerissimile debbino perturbare tutti li Ti ranni & persecutori della fede Christiana e catholica ma insieme ancora predire la conversione de quelli che hora si ritrouano fora dil gremio di Santa Chiefa Romana: talche forsi possi piamete credere, che simo prenuprie di quel felicissimo stato delle cose mundane, del quale parlando Christo nell'Euangelio dice che sarà un fol Pastore, & un sol ouile. Pure perche ambidue hanno del marciale, se ben questamolto più, si sà uerisimile che questo

non debbi elsere se non con qualche grade perturbatione. A questo agiungasi, che
questa nostrastella appare con la congion
tione di Gioue, & marte, nel segno giouiale, nel quale sù fatta la magna congiontio
ne, qualc sola secondo l'opinione de tutti
li Astrologi, suole essere prenuntia di gran
de mutationi nell'uniuerso. Et questo è
quanto hauea determinato di proponere
di questa ascituia Stella; il che creddo deb
bi essere da ogniuno riceuuto in buona
parte, riconoscendo la fedeltà mia, con
quale hò uoluto communicare quanto mi
è stato possibile sin hora osseruare circa
questo merauiglioso portento.





AL BENIGNO

LETTORE





Auendo di già da ta alla Stampa la presente consideratione Astronomica, mi souienne, hauere alli giorni pas

sati promesso al Signor Giulio Cesare Gaiettano Calabrese, volere dimostra re la supputatione dell' Ecclise Solare, che si doura fare nel Mese di Ottobre di quest'anno, cauata dalle Hypotesi

test del Signor Tychone Brahe, et già un pezzo fà publicata, non essere in tut to perfetta, il che non hauendo sin hora fatto, pareami mancare à me mede simo, se con questa occasione non essequiuo quanto haueue promesso: per no mancare adunque del debito mio, et perche questa è materia, che molto bene con la disopra tratamas puo connet tere, subito mi diedi al supputare di no no la congiontione sodetta de doi luminarimarciori, conforme alle Hypotesi del suderto Signor Tychone; il che efsendemi riuscito (secondo il mio giuditio) come haueuo promesso, volsi con questa supputatione accompagnare la mia consideratione astronomica, per sattisfare al debito, es per dimostrare al sudetto, che chi bene intende quell'autore puofarele suppotationi, che con corderanno con le separentie Celestisi no ad un minuto, come per il contrario, chi, non hauendo più che bona cognitio

ne dil methodo di questo walent'homo. tenta supputare produce parto immondo es veramente degno di obstetrice. ne all hora vale poi il dolersi della difficoltà, che à prima faccia pare inse contenghi questo calcolo, perche chi uo le comparare la incerte La delli altri modi di supputare, quali pure non macano della sua difficultà con la certeza La di questo, apertamente vede ogni difficoltà rendersi nulla. Seguiterà adonque qui, una Idea della sudetta Ec clisse (se io non m'inganno assai dili-, gentemente corretta) quale bo uoluto dare alla Stampa con parole lattine, per non scostarmi dalli termini proprii in questa scientin, sous esta estissos aine





CALCVLVS ECLIPSIS SOLARIS

Magna futura Menfe Octobre, anni prasentis, subductus

Ex Tahulis, & Hypothesibus Astronom i magni Tycho nis Braha, & accomodatus ad Meridianum Inclita Ciuitatis V enetiarum, cuius longitudo assumpta est 39. G. 30. latitudo 45. G. 15.





Ecundum utrunque modum Tychonis indagandi media nouilunia, elicitur tempus huius nouilunij Ecliptici die x.Octob. completo 23.H.32.&15.

Ad quod tépus colligueur motus æquales.

G Ano-

Anomalia Solis 3.S.15. G.16.36. Anomalia Lunæ 4. S.17. G.59.13. Profib. Solis 1. G. 50. 56 fub:

Prosth: Solis 1. G. 59. 56. sub:

Prosth: Lunæ 3.G.24.18. sub: cuq; vtraq; Prosth: sit ablatiua, & maior Lunæ, ideo media coniunæ. præcedit veram.

Interuallum temporis inter veram & mediam coniunc. sunt 2. H. 35. & 55. adden dum, & veræ coniunca tempus prodibit 2. H. 8. 10. 12. diei Octobris. Sed sacta correctione per reiteratas Prosth. 2. H. 7. & 42. Vraniburgi. Ad hoc tempus æquales motus sunt.

Simplex Solis 6. \$.21. G.6. 18.

Apogæi 3. S.5. G. 43. 19.

Verus locus Solis 19.G.6.25. Libræ.

Simplex Lunæ à Sole o. S. 1 G. 18. 58.


Anomalia 4. S.19. G.23.51.

Latitudinis o. S. 12. G. 52. 49.

Verus locus Lunæ 19.G.6. 25. Libræ.

Cum itaque vtriusque luminaris locus adeo exacte conueniat, inditio est, tempus vere coniunct. recte constitutum esse. Reducitur autem hoc æquale tempus ad apparens, & ad meridianu Venetu addendo 5.m. & 56. ratione Lunæ, & 11.m. quæ est differentia inter meridianum tabularum, & Venetiarum, deprehensa principa liter ex eclipsi Solis anni 1601. (quam alij inscitè, sibi tamen compendiose, negli gunt) & prodibit vera coniunct. tempore apparente 2. H.24. 38. Venetijs.

Inquisitio visibilis coniunct. vel interualli astimati inter veram, es visibilem coniunct.



Ex datis itaque trianguli T.A.B. præsentis siguræ, A.B. complemento eleuationis polaris, & A.T. distantia Solis à polo Eclip. 97. G. 30. 25. & angulo B.A.T., quæ est distantia luminarium à Meridiano 36. G.9. 30., per auream doctrinam

G 2 trian-

triangulorum sphæricorum dabitur T.H. altitudo Solis 28. G. 5.

Ascensio recta Solis 197. G. 37.

Ascesso obliqua horoscopi 323.G.46.30. Gradus correspondens 29. G. 44. Capri. Gradus oppositus in occasu 29. G. 44. Cancri.

Distâtia Solis ab occasuC. T.79.G.22.25 Inde latus C. H. 77. G.56. 9. Angulus C. T. H. vel in altera figura O. K.

M.84. G.15. 20.

Parallaxis Solis 2.m. 39.

Parallaxis Lune 55. m. 16.

Parallaxis Lunæ ad Solem K.M.52.m.37 Parallaxis lógitudinis Lunæ O.K.5.m.12 Motus horarius Lunæ 32. m.30.

Interuallum itaque inter veram & visibilem coniunct.est 9.m. 36. addendorum. Prodibit ergo tempus estimatum visibilis coniunct.2. H.34.14.



Examen huius astimati temporis visibilis conunct.

A Ltitudo Solis T.H. 26. G. 56. 14.

Angulus C.T.H. 82. G. 50. 46.

Parallaxis lógitudinis Lunæ O.K. 6. m 30.

Differétia parallaxiú lógitudinis. 1. m. 18.

Motus correspondens tempori assumpto, 19. m. 36. à vera exectione Lunæ à Sole est 5. m. 12. à qua subtracta differétia paralla xium lógitudinis relinquit visum motum Lunæ in tépore sic dato 3. m. 54., cui respódent 12. m. & 48. vnius horæ addenda té pori veræ coniunct., & prodibit tempus visibilis coniunæ. 2. H. 20. 30. Vraniburgi Venetijs verò tépore apparéte 2. H. 37. 26

Ad quod tempus reperiuntur loca lumi nariú Solis quidem in 19.G.6. 58. Libræ.

Lunæ in 19.6.14. 22. Libræ.


Differentia locorú luminariú 7.m. 24.Pa rallaxis longitudinis Lunæ O.K.6.m. 50. quæ superatur à differentia locorum lumi narium 34. - - salté; inde costat tempus vi sibilis coniunct.

V t autem tempus visibilis coniunct. exa ctius habeatur, inquiratur pars proportionalis istis 34. -- ratione motus visibilis té pori assumpto respondetis, quæ est 1.m.3. Iubrrahendum, quia differentia luminariu maior est, quàm differentia parallaxium. Resultabit itaque tempus satis exactum vi sibilis coniunct. 2.H.36.23. Scrupula incidentiæ 29. m. 36. Tempus incidentiæ 1. H. 12. 51. Pro tempore emersionis inquiritur parallaxis longitudinis Lunæ vna hora post visibile coiuct. 14. m. 10. à qua deficit prior ad visibilem coiunct. 7. m.20., quæ subtra cta à vero motu horario 3 2.m.30., relinqu unt visum motu horarium Lunæ in vna ho ra post inuisibilem coniunct. 25.m.&10. Inde tempus emersionis 1.H.10.34. Semidiameter Solis 15.m.36. Semidiameter Lunæ 14. m.7. Visa latitudo Lunæ ad visibilem coniúct. 2.m.34. Auftr. 28 41.0.24 412 1 Quam alij perperam Bor. putarunt. Digiti ecliptici 10. 27. Latitudo visa ad initiu eclip. 5.m. 8. Aust. Ad finem o.m. I. -- Bor.



Eclipsis

SCHEMA ECLIPSIS.



Patauij excudebat Laurentij Pasqu. 1605.

